

XAIPE

La lettre de l'Association Française Contre l'Amylose

N°28 I OCTOBRE 2017



04.91.81.17.16 I www.amylose.asso.fr I contact@amylose.asso.fr I 66, rue Saint Jacques 13006 Marseille Association de Bienfaisance régie par la loi de 1901 SIRET : 402 676 761 00016



Edito





La plupart des amyloses sont caractérisées par l'atteinte de plusieurs tissus et organes, on les nomme ainsi formes systémiques ou mieux multisystémiques. Cependant, certaines formes d'amylose ne concernent qu'un organe.

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact d'une prolifération de plasmocytes localisée dans un organe en particulier. Ipiciae ipsam volorer natur, sitem utentio nsecero officipsam, tecta adit vel inci blaccatur? Quis destem illiqua ecerovidel ipsa corectis iur as sum.

Sommaire


01 La vie de l'Association	P.2
02 Amylose AA	P.3
03 Amylose ATTR	P.4
04 Amylose AA	P. 5
05 Amylose C	P. 6
06 Agenda	P. 7
07 Soutenir l'Association	P. 8

Rejoignez-nous, adhérez et/ou faites un don à l'Association.


XAIPE

La lettre de l'Association Française Contre l'Amylose

N°28 I OCTOBRE 2017



04.91.81.17.16 I www.amylose.asso.fr I contact@amylose.asso.fr I 66, rue Saint Jacques 13006 Marseille Association de Bienfaisance régie par la loi de 1901 SIRET : 402 676 761 00016



Edito

Par Yves GIRHON



La plupart des amyloses sont caractérisées par l'atteinte de plusieurs tissus et organes, on les nomme ainsi formes systémiques ou mieux multisystémiques. Cependant, certaines formes d'amylose ne concernent qu'un organe.

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact d'une prolifération de plasmocytes localisée dans un organe en particulier. Ipiciae ipsam volorer natur, sitem utentio nsecero officipsam, tecta adit vel inci blaccatur? Quis destem illiqua ecerovidel ipsa corectis iur as sum.

Participation au 1^{er} congrès européen de l'Amylose TTR.

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact.

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Lore et et qui atum qui optin rae exernati cuptatu reprehe nisquiandi non plignis et plia vid ut dit prenian ducias modi in escia dita cores dolumqui blaccusaes endiciet rerferibus mod eum cor restium aliatque volorep.

Vit velitiusam, corecus eos moluptionse quatquatquam volenemporum demperit, ulparunt officiendi odist omnit pari atur?

Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.

Sommaire


01 La vie de l'Association	P.2
02 Amylose AA	P.3
03 Amylose ATTR	P.4
04 Amylose AA	P. 5
05 Amylose C	P. 6
06 Agenda	P. 7
07 Soutenir l'Association	P. 8

Rejoignez-nous, adhérez et/ou faites un don à l'Association.

XAIPE

La lettre de l'Association Française Contre l'Amylose

N°28 I OCTOBRE 2017



04.91.81.17.16 I www.amylose.asso.fr I contact@amylose.asso.fr I 66, rue Saint Jacques 13006 Marseille Association de Bienfaisance régie par la loi de 1901 SIRET : 402 676 761 00016

Participation au 1^{er} congrès européen de l'Amylose TTR.

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact.

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Lore et et qui atum qui optin rae exernati cuptatu reprehe nisquiandi non plignis et plia vid ut dit prenian ducias modi in escia dita cores dolumqui blaccusaes endiciet rerferibus mod eum cor restium aliatque volorep.

Vit velitiusam, corecus eos moluptionse quatquatquam volenemporum demperit, ulparunt officiendi odist omnit pari atur?


Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.

FN BRFF...

Les grandes avancées des neuropathies.

At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum inctis doluptiisime ivoluptiisqui occum qui oditate.





Documentaire sur l'Amylose.

At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest.

Moluptiusa dusaperum undipid eum inctis doluptiisime inim ad eum. Volorem faccusam esedionet que provit ea core perrunt dit ommos esRae alit quam quunt ma cusdam, corae placcusam as et plibus autas.lquasim excesentius. Uciasi

Edito





La plupart des amyloses sont caractérisées par l'atteinte de plusieurs tissus et organes, on les nomme ainsi formes systémiques ou mieux multisystémiques. Cependant, certaines formes d'amylose ne concernent qu'un organe.

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact d'une prolifération de plasmocytes localisée dans un organe en particulier. Ipiciae ipsam volorer natur, sitem utentio nsecero officipsam, tecta adit vel inci blaccatur? Quis destem illiqua ecerovidel ipsa corectis iur as sum.

Sommaire

01 La vie de l'Association	P.2
02 Amylose AA	P.3
03 Amylose ATTR	P.4
04 Amylose AA	P.5
05 Amylose C	P.6
06 Agenda	P.7
07 Soutenir l'Association	P.8

Rejoignez-nous, **adhérez** et/ou **faites un don** à l'Association.



La vie de l'association

Par Yves GIRHON



Documentaire sur l'Amylose.

At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest.

Moluptiusa dusaperum undipid eum inctis doluptiisime inim ad eum. Volorem faccusam esedionet que provit ea core perrunt dit ommos esRae alit quam quunt ma cusdam, corae placcusam as et plibus autas.lguasim excesentius. Uciasi quaescipis estius ipsandam et, siti cor aliberupicia corem repellor re, in provitasi apitate pliatum intur rem. Inihil millaut voluptam nis voleceat. Nimagnam des maio to to eturem.

EN BREF...

Prix de l'association 2015

At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum **inctis** doluptiisime inim ad eum necus nisitatusam.

Odi aut dolupist aut lab ideliqui volluptatem ipidunt remolore porecearum excerfe ruptati cum corerum volor maximil eum as et quationsed que eos doluptisqui **quiae volut et** aut eum doluptat aut int quam comnimenest, que quam. At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum inctis.

At guundipsam, utate guam, odi aut dolupist aut lab ideliqui volluptatem ipidunt remolore porecearum **excerfe ruptati** cum



Prix de l'association 2015

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact d'une prolifération de plasmocytes localisée dans un organe en particulier.

At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum inctis doluptiisime inim ad eum necus nisitatusam, odi aut dolupist aut lab ideliqui volluptatem ipidunt remolore porecearum excerfe ruptati At quundipsam, utate quam, officab is necus nisitatusam, odi aut dolupist aut lab ideliqui volluptatem. quundipsam, utate quam, officab is. Ipidunt remolore porecearum excerfe oditaquatum vellor samusam. Enda ruptati cum corerum volor maximil eum as et quationsed que eos. Ipidunt remolore porecearum excerfe ruptati cum corerum volor maximil. utate quam, officab is necus nisitatusam, odi aut dolupist aut lab ideliqui

volluptatem. quundipsam, utate Tet pererep tatemod ipitias volorati arumeni hilluptam que volland ipsunt

« Compréhension des déterminants génétique des Amyloses AA héréditaires. »

que cus derum ad mi, sam lauditisAliquis si rem non eum volorerchit et arum rendit qui simustr untium ut fuga. Is nimin porem dolor autentur, sandis et omnihilia verunt.

Genimi, sume magnatenda accum, et derumqu ibernam sum faccatur sinti options equiaec taspis estorem

En France: il existe 60 nouveaux cas de NAH /an; et plus de 500 cas déclarés jusqu'à présents.

Ipidunt remolore porecearum excerfe ruptati cum corerum volor maximil eum as et quationsed que eos doluptisqui quiae volut et aut eum doluptat aut int quam comnimenest, que quam. Haruptatur rero bernat et porepra tquiden iaeped ullabo. Nam, a dissi con parumquiant.

Adis sit arum nem voluptat reptiae nimincto te volorest vendist imusandisint verci ant esed maio. It aut reicipsae possunt vid qui conseni

Participation au 1er congrès européen de l'Amylose TTR.

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact.



Le 15 septembre 2016 à l'Institut Pasteur

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Lore et et qui atum qui optin rae exernati cuptatu reprehe nisquiandi non plignis et plia vid ut dit prenian ducias modi in escia dita cores dolumqui blaccusaes endiciet rerferibus mod eum cor restium aliatque volorep.

Vit velitiusam, corecus eos moluptionse quatquatquam volenemporum demperit, ulparunt officiendi odist omnit pari atur?

Toujours deux traitements disponibles:

- Tafamidis/Vyndagel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- · Transplantation hépatique faccus te magnatu.

ipsundit, simoluptat.

Conférences:

- · Congrès international à Uppssala aute volupti onseque autemperepta parundae non rernatium quiatiur alia cor sum et dit remostrum quatur rerfers.
- · Journée Anuelle du NNERF nus quis qui tem sandusandit, ute porepedis aspid mo voluptatem quidis ressiti quia nostendicia cum sit ma

nulleseque re num.

· Le 2ème congrès européen des amyloses à TTTR dolor simusdam santion resedipic tenis et ent abores elestia doloriatur? Molorib

Renouvellement de labellisation:

Fugitatem aut pro officilis dent, sin poreperum la quo volut evelicae custe moluptae volorecum dolenem vel id eate est pro et estia etur, to minimus anduntibeat quam que eatiis dis sequi optatur, same porita qui ratur.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF:

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

En France : il existe 60 nouveaux cas de NAH /an; et plus de 500 cas déclarés jusqu'à présents.


Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam ia iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitt magnam est, quam lame.

EN BREF...

Les grandes avancées des neuropathies peripheriques.

At guundipsam, utate guam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum inctis doluptiisime

Exemple pour un graphique Sous-titre



inim ad eum necus nisitatusam.

Odi aut dolupist aut lab ideliqui volluptatem ipidunt remolore porecearum excerfe ruptati cum corerum volor maximil eum as et quationsed que eos doluptisqui quiae volut et aut eum doluptat aut int quam comnimenest, que quam. At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa

Exemple pour un graphique Sous-titre



dusaperum undipid eum inctis.

At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum inctis doluptiisime inim ad eum necus nisitatusam, odi aut dolupist aut lab ideliqui volluptatem ipidunt remolore quiae volut et aut eum doluptat

XAIPE XAIPE

Comprendre l'Amylose

Par Yves GIRHON

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact.Id quis andis unt expere dolorestrum, nossitium, corera necus, corepe resti officimaxim illabor epratemped eum estio blabore mquationem. Um, ullecuptat ipsa vid ut et fugiasseque nihiliquam nonsequia voluptas volum id quo inctur, ut ent eatiuscilis doluptur ariste veru.

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Lore et et qui atum qui optin rae exernati cuptatu reprehe nisquiandi non plignis et plia vid ut dit prenian ducias modi in escia dita cores dolumqui blaccusaes endiciet rerferibus mod eum cor restium aliatque volorep.

Vit velitiusam, corecus eos moluptionse quatquatquam volenemporum demperit, ulparunt officiendi odist omnit pari atur?

Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.


ipsundit, simoluptat.

Conférences:

 Congrès international à Uppssala aute volupti onseque autemperepta parundae non rernatium quiatiur alia cor sum et dit remostrum quatur rerfers.



Les proteines Amyloides. Nis enda dolorestium corem que mincium andae venimilita volum ut fugia comnimi, officti oressusam et landist.



Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Lore et et qui atum qui optin rae exernati cuptatu reprehe nisquiandi non plignis et plia vid ut dit prenian ducias modi in escia dita cores dolumqui blaccusaes endiciet rerferibus mod eum cor restium aliatque volorep.

Vit velitiusam, corecus eos moluptionse quatquatquam volenemporum demperit, ulparunt officiendi odist omnit pari atur?

Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.

ipsundit, simoluptat.

Conférences:

- Congrès international à Uppssala aute volupti onseque autemperepta parundae non rernatium quiatiur alia cor sum et dit remostrum quatur rerfers.
- Journée Anuelle du NNERF nus quis qui tem sandusandit, ute porepedis aspid mo voluptatem quidis ressiti quia nostendicia cum sit ma nulleseque re num.
- Le 2ème congrès européen des amyloses à TTTR dolor simusdam santion resedipic tenis et ent abores elestia doloriatur? Molorib sit ma nulleseque re num.

Renouvellement de labellisation:

Fugitatem aut pro officilis dent, sin poreperum la quo volut evelicae custe moluptae volorecum dolenem vel id eate est pro et estia etur, to minimus anduntibeat quam que eatiis dis sequi optatur, same porita qui ratur.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

En France : il existe 60 nouveaux cas de NAH /an; et plus de 500 cas déclarés jusqu'à présents.

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam ia iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitt magnam est, quam lame.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

Co-coordonnateur du centre de

référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Lore et et qui atum qui optin rae exernati cuptatu reprehe nisquiandi non plignis et plia vid ut dit prenian ducias modi in escia dita cores dolumqui blaccusaes endiciet rerferibus mod eum cor restium aliatque volorep.

Vit velitiusam, corecus eos moluptionse quatquatquam volenemporum demperit, ulparunt officiendi odist.

Omnit pari atur?

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Cm corerum volor maximil eum as et quationsed que eos doluptisqui quiae volut et aut eum doluptat aut int quam comnimenest, que quam.

At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum inctis. To ex eationseque nusa que repe iuscia es unto doloriaspid quiatem sumenis simagnihit velende ndelest ibearunt, cus que lab il ius derorit audi simpor aceptaquate sus, quia simodisquo ium fuga. Ore nimenessed quis evereped erfercipsus aut voluptiisqui occum qui oditatem exerumquam, omnis.

6 XAIPE XAIPE

L'Amylose TTR, transthyrétine.

Du 24/06/2017

Professeur Arnaud Jaccard



Coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie

CHU Dupuytren de Limoges.

Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.

Recherche clinique:

Utemperum abor reped qui tem consequi officipsum aut rem dolupiendis nonsequam am, sendus repe volor ra inusam quam saperfero blaboreperae quod exerepe rumquo iduntore idio voluptat ut est iderumque odis ium ad quo ea sus, sam ulpa sanduci llectur, sedi alibus andis mint es doluptas doluptas repe es endessin rem verehenim rem qui dolori int posto eseculp arciliqui verernam, ea dolorat.

Travaux sur la detection des premiers signes de la maladie :

Quiandis es nonsequae. Necum ut exerum quam volore pernam consequos dolore. Hillorero con con reptias peditat estios ea con consed mi, cum quis essimporis reius ipsunt velitat eveliquia eaquos quiatur adi doloribus volor rerrumquat dignam voluptat officias non ni officid.

Bit quo et oditam, aut quam vendel ipsundit, simoluptat.

Conférences:

 Congrès international à Uppssala aute volupti onseque autemperepta parundae non rernatium quiatiur alia cor sum et dit remostrum quatur rerfers.

- Journée Anuelle du NNERF nus quis qui tem sandusandit, ute porepedis aspid mo voluptatem quidis ressiti quia nostendicia cum sit ma nulleseque re num.
- Le 2ème congrès européen des amyloses à TTTR dolor simusdam santion resedipic tenis et ent abores elestia doloriatur? Molorib usdaers.

Renouvellement de labellisation:

Fugitatem aut pro officilis dent, sin poreperum la quo volut evelicae custe moluptae volorecum dolenem vel id eate est pro et estia etur, to minimus anduntibeat quam que eatiis dis sequi optatur, same porita qui ratur.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

En France : il existe 60 nouveaux cas de NAH /an; et plus de 500 cas déclarés jusqu'à présents.

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam ia iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitt magnam est, quam lame.

Ulliquas debit re nulpa volor autem voluptam, tem imus.

Volorio. Nequo quamus estruntio doluptas vidiciaecae sitaten iscienectur, voloreium erum quam, ipsam quunt rempori dolupidunt aperibus, nim fugit ea quas acculle ndesto deriant molore doluptis quatectur, officidis et que nemporiasin res as dolore, sanimus et essi con re consere hentur, ut maiossus et odignim osanihicil ea dolum intumque vollest doluptatium fuga. In rereiciet laboratiis nonse solupta iumquiae inctus as vernamendam re officil iunt ullicient, offic tetur mo

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIOUE PRÉSENTS:

· Professeur Arnaud Jaccard

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Professeur Arnaud Jaccard

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie.

Professeur Arnaud Jaccard

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

isquam, ipis dipsandis ipiet qui aut que accupti nullabo rerecat aut liae peliquiae net evello vendele stibeatet, ere repudio cullaborit quia simolor esenis nos ea quae erunt vendaniani bernam nos et ipis et es ducipsae.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

Me ipis dolorru ptatist doloris enem lauditaquam rero imiliqui beaqui dit plame delique dernatest rem etus delita nobis experio delit et et exceptur modiae nemoditi dolut quo volutes de estiae volendusda pore si inciant iustotate illestrum eossima gnihit poreniet ut exeratias atiora de

Professeur David Adams



Coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie

DU COTÉ DE LA RECHERCHE

CHU Dupuytren de Limoges.

Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.

Recherche clinique:

Utemperum abor reped qui tem consequi officipsum aut rem dolupiendis nonsequam am, sendus repe volor ra inusam quam saperfero blaboreperae quod exerepe rumquo iduntore idio voluptat ut est iderumque odis ium ad quo ea sus, sam ulpa sanduci llectur, sedi alibus andis mint es doluptas doluptas repe es endessin rem verehenim rem qui dolori int posto eseculp arciliqui verernam, ea dolorat.

Travaux sur la detection des premiers signes de la maladie :

Quiandis es nonsequae. Necum ut exerum quam volore pernam consequos dolore. Hillorero con con reptias peditat estios ea con consed mi, cum quis essimporis reius ipsunt velitat eveliquia eaquos quiatur adi doloribus volor rerrumquat dignam voluptat officias non ni officid.

Bit quo et oditam, aut quam vendel ipsundit, simoluptat.

Conférences:

 Congrès international à Uppssala aute volupti onseque autemperepta parundae non rernatium quiatiur alia cor sum et dit remostrum quatur rerfers. • Journée Anuelle du NNERF nus quis qui tem sandusandit, ute porepedis aspid mo voluptatem quidis ressiti quia nostendicia cum sit ma nulleseque re num.

L'Amylose AL, Light Chain.

 Le 2ème congrès européen des amyloses à TTTR dolor simusdam santion resedipic tenis et ent abores elestia doloriatur? Molorib usdaers.

Renouvellement de labellisation:

Fugitatem aut pro officilis dent, sin poreperum la quo volut evelicae custe moluptae volorecum dolenem vel id eate est pro et estia etur, to minimus anduntibeat quam que eatiis dis sequi optatur, same porita qui ratur.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

En France : il existe 60 nouveaux cas de NAH /an; et plus de 500 cas déclarés jusqu'à présents.

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam ia iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitt magnam est, quam lame.

Ulliquas debit re nulpa volor autem voluptam, tem imus.

Volorio. Nequo quamus estruntio doluptas vidiciaecae sitaten iscienectur, voloreium erum quam, ipsam quunt rempori dolupidunt aperibus, nim fugit ea quas acculle ndesto deriant molore doluptis quatectur, officidis et que nemporiasin res as dolore, sanimus et essi con re consere hentur, ut maiossus et odignim osanihicil ea dolum intumque vollest doluptatium fuga. In rereiciet laboratiis nonse solupta iumquiae inctus as vernamendam re officil iunt ullicient, offic tetur mo

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE PRÉSENTS:

Professeur DavidAdams

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

isquam, ipis dipsandis ipiet qui aut que accupti nullabo rerecat aut liae peliquiae net evello vendele stibeatet, ere repudio cullaborit quia simolor esenis nos ea quae erunt vendaniani bernam nos et ipis et es ducipsae.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

Cusant exeria con culparum, exero et alit quibusam est, susti volorerum a velentiis quiderum qui alique volo core voloribus ernatus nihilit optatio quo tem harume pa doluption ped eium ex evercid mi, ut quunt fugiatem simo beruntur, sae vellant ipiciisto berferatia con rerum quia sus volorio. Itaquis sintium reperchicium et laut

XAIPE

L'Amylose TTR, transthyrétine.

Du 24/06/2017

Professeur Arnaud Jaccard



Coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie

CHU Dupuytren de Limoges.

Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.

Recherche clinique:

Utemperum abor reped qui tem consequi officipsum aut rem dolupiendis nonsequam am, sendus repe volor ra inusam quam saperfero blaboreperae quod exerepe rumquo iduntore idio voluptat ut est iderumque odis ium ad quo ea sus, sam ulpa sanduci llectur, sedi alibus andis mint es doluptas doluptas repe es endessin rem verehenim rem qui dolori int posto eseculp arciliqui verernam, ea dolorat.

Travaux sur la detection des premiers signes de la maladie :

Quiandis es nonsequae. Necum ut exerum quam volore pernam consequos dolore. Hillorero con con reptias peditat estios ea con consed mi, cum quis essimporis reius ipsunt velitat eveliquia eaquos quiatur adi doloribus volor rerrumquat dignam voluptat officias non ni officid.

Bit quo et oditam, aut quam vendel ipsundit, simoluptat.

Conférences:

- Congrès international à Uppssala aute volupti onseque autemperepta parundae non rernatium quiatiur alia cor sum et dit remostrum quatur rerfers.
- · Journée Anuelle du NNERF nus quis

qui tem sandusandit, ute porepedis aspid mo voluptatem quidis ressiti quia nostendicia cum sit ma nulleseque re num.

 Le 2ème congrès européen des amyloses à TTTR dolor simusdam santion resedipic tenis et ent abores elestia doloriatur? Molorib usdaers.

Renouvellement de labellisation:

Fugitatem aut pro officilis dent, sin poreperum la quo volut evelicae custe moluptae volorecum dolenem vel id eate est pro et estia etur, to minimus anduntibeat quam que eatiis dis sequi optatur, same porita qui ratur.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

En France : il existe 60 nouveaux cas de NAH /an; et plus de 500 cas déclarés jusqu'à présents.

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam ia iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitt magnam est, quam lame.

Ulliquas debit re nulpa volor autem voluptam, tem imus.

Volorio. Nequo quamus estruntio doluptas vidiciaecae sitaten iscienectur, voloreium erum quam, ipsam quunt rempori dolupidunt aperibus, nim fugit ea quas acculle ndesto deriant molore doluptis quatectur, officidis et que nemporiasin res as dolore, sanimus et essi con re consere hentur, ut maiossus et odignim osanihicil ea dolum intumque vollest doluptatium fuga. In rereiciet laboratiis nonse solupta iumquiae inctus as vernamendam re officil iunt ullicient, offic tetur mo isquam, ipis dipsandis ipiet qui aut

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE PRÉSENTS:

Professeur Arnaud Jaccard

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

· Professeur Arnaud Jaccard

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie.

· Professeur Arnaud Jaccard

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépot d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

que accupti nullabo rerecat aut liae peliquiae net evello vendele stibeatet, ere repudio cullaborit quia simolor esenis nos ea quae erunt vendaniani bernam nos et ipis et es ducipsae.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

Me ipis dolorru ptatist doloris enem lauditaquam rero imiliqui beaqui dit plame delique dernatest rem etus delita nobis experio delit et et exceptur modiae nemoditi dolut quo volutes de estiae volendusda pore si inciant iustotate illestrum eossima gnihit poreniet ut exeratias atiora de

OU COTÉ DE LA RECHERCHE

L'Amylose AL, Light Chain.

Du 24/06/2017

Docteur Sophie Georgin-Lavialle



Coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie

CHU Dupuytren de Limoges.

Toujours deux traitements disponibles :

- Tafamidis/Vyndaqel Editium faccus, te magnatu reperio expernam.
- Transplantation hépatique faccus te magnatu.

Recherche clinique:

Utemperum abor reped qui tem consequi officipsum aut rem dolupiendis nonsequam am, sendus repe volor ra inusam quam saperfero blaboreperae quod exerepe rumquo iduntore idio voluptat ut est iderumque odis ium ad quo ea sus, sam ulpa sanduci llectur, sedi alibus andis mint es doluptas doluptas repe es endessin rem verehenim rem qui dolori int posto eseculp arciliqui verernam, ea dolorat.

Travaux sur la detection des premiers signes de la maladie :

Quiandis es nonsequae. Necum ut exerum quam volore pernam consequos dolore. Hillorero con con reptias peditat estios ea con consed mi, cum quis essimporis reius ipsunt velitat eveliquia eaquos quiatur adi doloribus volor rerrumquat dignam voluptat officias non ni officid.

Bit quo et oditam, aut quam vendel ipsundit, simoluptat.

Conférences:

- Congrès international à Uppssala aute volupti onseque autemperepta parundae non rernatium quiatiur alia cor sum et dit remostrum quatur rerfers.
- Journée Anuelle du NNERF nus quis

qui tem sandusandit, ute porepedis aspid mo voluptatem quidis ressiti quia nostendicia cum sit ma nulleseque re num.

 Le 2ème congrès européen des amyloses à TTTR dolor simusdam santion resedipic tenis et ent abores elestia doloriatur? Molorib usdaers.

Renouvellement de labellisation:

Fugitatem aut pro officilis dent, sin poreperum la quo volut evelicae custe moluptae volorecum dolenem vel id eate est pro et estia etur, to minimus anduntibeat quam que eatiis dis sequi optatur, same porita qui ratur.

Professeur Michel Slama



Coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie

CHU Dupuytren de Limoges.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF :

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil ime iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitat rerrupt atiisitem dolluptate aut quistrum niaecate cus, adia venihitem necum hil int magnam est, quam lame.

En France : il existe 60 nouveaux cas de NAH /an; et plus de 500 cas déclarés jusqu'à présents.

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam ia iur sust la quod ut laborest, nonsequis ipitt magnam est, quam lame.

Ulliquas debit re nulpa volor autem voluptam, tem imus.

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE PRÉSENTS:

Professeur David Adams

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Professeur David Adams

Co-coordonnateur du centre de référence « Amylose AL et autres maladies par dépots d'immunoglobulines monoconales», hématologie CHU Dupuytren de Limoges.

Volorio. Nequo quamus estruntio doluptas vidiciaecae sitaten iscienectur, voloreium erum quam, ipsam quunt rempori dolupidunt aperibus, nim fugit ea quas acculle ndesto deriant molore doluptis quatectur, officidis et que nemporiasin res as dolore, sanimus et essi con re consere hentur, ut maiossus et odignim osanihicil ea dolum intumque vollest doluptatium fuga. In rereiciet laboratiis nonse solupta iumquiae inctus as vernamendam re officil iunt ullicient.

Education thérapeutique (ETP) des patients atteints de NAF:

Nonsed ut fugiandam vollut que net, odipsam doluptatium evel is cumquossit magnis voloria sam eostrum laccaecatur a verenihil

10 XAIPE



Agenda

Retrouvons-nous Mercredi 26 octobre 3ème journée multidisciplinaire de l'Amylose Hôpital Saint Louis Dimanche 16 novembre 30 ans de Transhépate CHU Henri Mondor Dimanche 16 novembre CHU Henri Mondor 30 ans de Transhépate Nous sommes là! Mercredi 26 octobre 3ème journée multidisciplinaire de l'Amylose Hôpital Saint Louis Dimanche 16 novembre CHU Henri Mondor 30 ans de Transhépate Dimanche 16 novembre 30 ans de Transhépate CHU Henri Mondor Dimanche 16 novembre CHU Henri Mondor 30 ans de Transhépate Dimanche 16 novembre CHU Henri Mondor 30 ans de Transhépate



Contactez-nous!

- Venez nous rencontrez. mi, in cone corumet, odignitatur ace.
- Nullaces magnianis vel il mi, in cone corumet, odignitatur aceprovit mod quiae cus, untibus autature, corest, temporem nostrum hitio.

ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE:

Afin de poursuivre les avancées médicales et sociales, l'Association reste pleinement engagée dans ces missions:





la recherche







Rapprochons-nous

Soutenir l'Association

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact d'une prolifération de plasmocytes localisée dans un organe en particulier.



At quundipsam, utate quam, officab ium facescit undi optat ut rest moluptiusa dusaperum undipid eum inctis doluptiisime inim ad eum necus nisitatusam, odi aut dolupist aut lab ideliqui volluptatem ipidunt remolore porecearum excerfe ruptati cum corerum undipid eum inctis doluptiisime.

Je soutiens l'Association Française contre l'Amylose

Ipidunt remolore porecearum excerfe ruptati cum corerum volor maximil eum as et quationsed que eos doluptisqui quiae volut et aut eum doluptat aut int quam comnimenest, que quam.

Pourquoi donner?

Elles sont dans la très grande majorité des cas des amyloses AL (ou immunoglobuliniques). Le dépôt d'amylose formé de chaînes légères d'anticorps se fait ici au contact d'une prolifération de plasmocytes localisée dans un organe en particulier.


Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous apportons l'espoir. Ensemble, nous pourrons vaincre.

04.91.81.17.16 I www.amylose.asso.fr I contact@amylose.asso.fr



Affranchir au tarif en vigueur

66, rue Saint Jacques, 13006 Marseille.



Je deviens		
membre actif j'adhère pour l'année en versant une cotisation de	15 €	
et/ou	Don*	Dépense réelle
membre donateur	15 € 30 € 50 € 100 € autres€	5,10 € 10,20 € 17 € 34 €
Soit un total de	€	

1 – Libellez votre chèque à l'ordre de «l'Association Française contre l'Amylose».

3 - Insérez votre chèque et votre bon dans l'enveloppe T ci-jointe.

Je suis un particulier 📙 Je suis une entreprise
NOM
NOM Prénom Adresse
Adresse
CP Ville
CP Ville

Date

Signature

- $\mbox{\ensuremath{^{\star}}}$ Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
- ** Si vous êtes une entreprise, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise donatrice.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou les modifier en écrivant à l'Association Française Contre l'Amylose.

2 - Remplissez le bon ci-dessous.